





*Fábrica Matriz Cerbras. Maracanaú - Ce.*



Somos uma das maiores fábricas de pisos e revestimentos do Brasil e a única do Norte e Nordeste certificada no Sistema de gestão da qualidade pela norma ABNT NBR ISO 9001:2015, e no produto, pela norma ABNT NBR 15463 e Portaria Inmetro nº 412/2014 através do CCB, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, o que atesta sua conformidade. Fundada em 1990 e instalada em Maracanaú – Ceará, atualmente possui capacidade produtiva de 38.400.000m<sup>2</sup>/ano, através de um processo fabril totalmente automatizado, com tecnologia Italiana de última geração. A nossa presença no Brasil e em mais de 30 países consolida uma marca que há 3 décadas tem como foco a satisfação dos clientes, sempre oferecendo o que há de mais moderno no nosso segmento. Tudo isso, aliado ao respeito pelos colaboradores, parceiros e a um crescimento autossustentável, tornando a CERBRAS uma referência no mercado cerâmico brasileiro e mundial.

We are one of the biggest floor and wall ceramic tiles and porcelain factories in Brazil, and the only one in the North and Northeast regions with a certification in quality by ABNT (Brazilian Technical Regulations Association) system (referent to ABNT NBR ISO 9001:2015), as well as for the product (ABNT NBR 15463) and the National Institute for Metrology, Regulation and Industrial Quality (INMETRO) ordinance number 412/2014. The General Cabinet for Accreditation of INMETRO has certificated those through CCB, and organization accredited by it, which certifies our compliance according to the law. Founded in 1990 and located in Maracanaú, State of Ceará, CERBRAS holds a production capacity of 38,400,000 sq mt per year, through an industrial process completely automatized, with up-to-date Italian technology. CERBRAS' presence in Brazil and more than 30 countries reinforces a brand with three decades of focus on its customers' satisfaction, always offering the most modern in our sector. All of this, allied with respect for our collaborators, partners and with a sustainable growth which makes CERBRAS a reference within the ceramic market, both in Brazil and worldwide.

	<b>PORCELANATO CERTIFICADO</b>
	ABNT NBR 15463
	ANFACER

Certified Porcelain. ABNT 15463. Anfacer.



Compliance with the law. INMETRO. Voluntário. CCB. OCP 0010.

LINHA  
**ACRÓPOLE**

Construído em homenagem à deusa Atena é uma das construções mais conhecidas remanescentes da Grécia Antiga. O Partenon é ponto marcante na paisagem da capital grega. Sua estrutura em mármore branco se mantém preservada apesar do tempo e da poluição provocada pelo crescimento urbano no entorno. Resgatando a importância de um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade, a linha Acrópole integra entre suas faces toda a beleza e elegância dos mármore.

Built in honor to the goddess Athena, it is one of the most famous remain constructions of the Ancient Greece. The Parthenon is the most remarkable spot in the Greek capital city landscape. Its structure in white marble remains conserved, in despite of time and the pollution caused by urban growth in its surroundings. Redeeming the importance of one of the biggest cultural monuments in human history, the Acropolis Line embeds between its faces all the beauty and elegance of marble.





ÍCARO MATTE HD

Ícaro Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3

Ícaro Polido HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



**ÍCARO POLIDO HD**



Ícaro Polido HD



50cm x 100cm | 19,7" x 39,4"  
LT3 | RD1 | V3



**OLIMPO MATTE HD**

Olimpo Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3

Olimpo Polido HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



**OLIMPO POLIDO HD**

Olimpo Matte HD



50cm x 100cm | 19,7" x 39,4"  
LT4 | RD2 | V3

Olimpo Polido HD



50cm x 100cm | 19,7" x 39,4"  
LT3 | RD1 | V3




**NETUNO BEIGE POLIDO HD**

Netuno Beige Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3

Netuno Beige Polido HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3




34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



**NETUNO GRIS POLIDO HD**



Netuno Gris Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3


Netuno Gris Polido HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3




34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



**NETUNO GRIS POLIDO HD**

Netuno Gris Polido HD



50cm x 100cm | 19,7" x 39,4"  
LT3 | RD1 | V3



**ARGOS MATTE HD**

Argos Matte HD




70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3

Argos Polido HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



**HOMERO MATTE HD**

Homero Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3

Homero Polido HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



**AQUILES MATTE HD**



Aquiles Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3

Aquiles Polido HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V3




34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V3



**ZEUS MATTE HD**

Zeus Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD2 | V3

Zeus Polido HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT2 | RD1 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD2 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT2 | RD1 | V3



**ZEUS POLIDO HD**

Zeus Matte HD



50cm x 100cm | 19,6" x 39,3"  
LT3 | RD2 | V3

Zeus Polido HD



50cm x 100cm | 19,6" x 39,3"  
LT2 | RD1 | V3

LINHA  
**STONE**

Elementos rochosos inspiram força e segurança. São a base formadora do nosso planeta. Representam o alicerce fundamental de tudo que existe e é necessário para ser construído. Essa sensação de poder e segurança foi a inspiração da linha Stone, que foi baseada em pedras naturais e tem o “design” desenvolvido para trazer o contato com a natureza em seu espírito mais aventureiro.

Rocky elements inspire strength and safety. They are the forming foundations of our planet. They represent the fundamental bases of everything that exists and is necessary to be built. Such sensation of power and safety embodies the inspiration of our Stone Line. It was based in raw stones and its design was developed in order to carry the contact of nature in its most adventurous spirit.






**ANCARA GRANILHADO HD**



Ancara Granilhado HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD4 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD4 | V3



**CAIRO GRANILHADO HD**

### Cairo Granilhado HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD4 | V3



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD4 | V3



**DAKAR GRANILHADO HD**

Dakar Granilhado HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD4 | V3




34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD4 | V3

LINHA  
**TECH**

Harmonia e sofisticação. Assim podemos definir a linha Tech que traz a versatilidade na composição de ambientes modernos e totalmente conectados ao contemporâneo. Ideal para proporcionar equilíbrio ao ambiente e valorizar ainda mais a decoração.

Harmony and satisfaction. Our Tech Line may be defined by those. It carries versatility in the composition of modern ambiances and is totally connected to the contemporary. Ideal to provide equilibrium and to enhance the decoration even more.






**TECHNATTO CREMA POLIDO**




Technatto Crema Matte




70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V1


Technatto Crema Polido



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V1



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V1




34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V1




**TECHNATTO WHITE MATTE**

Technatto White Matte




70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V1


Technatto White Polido



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V1



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V1




34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD1 | V1




**TECHNATTO WHITE POLIDO**

Technatto White Matte



50cm x 100cm | 19,7" x 39,4"  
LT4 | RD2 | V1

Technatto White Polido



50cm x 100cm | 19,7" x 39,4"  
LT3 | RD1 | V1

LINHA  
**WOOD**

As florestas são marcantes pela riqueza dos elementos que vivem em equilíbrio sob as árvores. E foi a partir delas que nos inspiramos na madeira, um elemento-chave dentro do universo do "design". Ela proporciona, além do aconchego, um clima retrô, elegante, onde se mescla o clássico com o moderno. A linha Wood traz esse conceito e o toque de praticidade que só o porcelanato oferece.

Forests are remarkable for the diversity of the elements living in balance under the trees. From such framework, inspired by the force of wood, we created the key-element within the universe of design. It provides a retro, elegant ambiance, as well as coziness. It merges classical and modern. The Wood Line carries such concept, with the touch of convenience that only porcelain can offer.





**FOREST DECK HD**



Forest Deck HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD4 | V3



**DALLAS MATTE HD**

Dallas Matte HD



24,5cm x 101cm | 9,6" x 39,8"  
LT4 | RD2 | V3



16cm x 101cm | 6,3" x 39,8"  
LT4 | RD2 | V3



**TEXAS MATTE HD**

Texas Matte HD



24,5cm x 101cm | 9,6" x 39,8"  
LT3 | RD2 | V4



16cm x 101cm | 6,3" x 39,8"  
LT3 | RD2 | V4



**TEXAS DECK HD**

Texas Deck HD



24,5cm x 101cm | 9,6" x 39,8"  
LT3 | RD4 | V4



16cm x 101cm | 6,3" x 39,8"  
LT3 | RD4 | V4



**LAREDO DECK HD**



Laredo Deck HD



24,5cm x 101cm | 9,6" x 39,8"  
LT3 | RD4 | V4



16cm x 101cm | 6,3" x 39,8"  
LT3 | RD4 | V4

LINHA  
**URBAN**

O estilo urbano nasceu nas grandes metrópoles, quando regiões industriais e comerciais foram transformadas em residências, reunindo influências que retratam o modo de vida de quem mora nas grandes cidades. A linha Urban vai ao encontro desse comportamento moderno e descolado de quem busca a originalidade no “home design” refletida nas cores e acabamentos dos cimentícios.

The urban style was born in the big city, when both business and industrial neighborhoods were turned into residences, mixing up influences that depicts the modern metropolitan lifestyle. The Urban Line meets the modern and cool behavior of whom is seeking originality of home design, reflected in colors and cement finishing.





**LONDON MATTE HD**

London Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT3 | RD2 | V2



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT3 | RD2 | V2




**QUEBEC MATTE HD**

Quebec Matte HD



70cm x 70cm | 27,6" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V2



34cm x 70cm | 13,4" x 27,6"  
LT4 | RD2 | V2



**QUEBEC MATTE HD**



Quebec Matte HD



50cm x 100cm | 19,7" x 39,4"  
LT4 | RD2 | V2



## LOCAL DE TRÁFEGO

Traffic location

LT1

### PAREDE

Wall

Indicado para paredes em geral.  
Suitable for walls in general.

LT2

### RESIDENCIAL LEVE

Soft Residential

Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Suitable for LT1 and internal residences with not heavy traffic nor direct access to outside areas (pavement/ streets).

LT3

### RESIDENCIAL E COMERCIAL MÉDIO

Residential and Medium Commercial

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Suitable for LT1, LT2 environments and for residential/ commercial buildings, with medium traffic and with no direct access to outside areas (pavement/ streets).

LT4

### RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO

Residential and High Commercial

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Suitable for ambientes LT1, LT2, LT3 and residences/commerce with high traffic, with direct access to the outside (pavements and streets).

LT5

### COMERCIAL ALTÍSSIMO

The Highest Commerce

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4 e áreas residenciais/comerciais com tráfego altíssimo (aeroportos, metrô, supermercados etc).

Suitable for ambientes LT1, LT2, LT3, LT4 and residences/commerce with very high traffic (airport, subway, supermarkets, etc).



## RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO

Sliding resistance

RD1

Indicado para ambientes internos cobertos onde não há formação de lâminas d'água.

Suitable for indoor environments with no formation of water pools.

RD2

Indicado para ambientes internos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

Suitable for indoor environments with the possibility of formation of water pools.

RD3

Indicado para ambientes internos e externos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

Suitable for indoor and outdoor covered environments with the possibility of formation of water pools.

RD4

Indicado para ambientes externos descobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

Suitable for outdoor environments with the possibility of formation of water pools.



## VARIAÇÃO DE DESENHO E TONALIDADE

Design and tone variation

V1



**VARIAÇÃO MÍNIMA:** Variação mínima de tonalidade e desenho entre as peças.

Minimum Variation: There is a minimal variation in design and colour tone among the pieces.

V2



**VARIAÇÃO LEVE:** Leve variação de tonalidade e desenho entre as peças.

Low Variation: There is a soft variation in design and colour tone among the pieces.

V3



**VARIAÇÃO MODERADA:** A tonalidade pode variar consideravelmente de peça para peça, desta maneira uma peça pode não ser igual à outra. De qualquer forma as cores presentes em uma única peça está presente de alguma forma em todas as outras.

Moderate Variation: The shade may have a considerable variation from piece to piece, this way one piece may not be equal to another. Anyway the present colors in one single piece will be present somehow in all others.

V4



**VARIAÇÃO ALTA:** Um mesmo produto possui total diferença de cores entre as peças, que após assentado cria um efeito único.

High Variation: The same product has total difference of colors among the pieces and that after the installation creates a single effect.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS Technical information

PRODUTOS PRODUCTS	FORMATO SHAPES	GRUPO DE ABSORÇÃO Prensado COMPACTED ABSORPTION GROUP	TIPOLOGIA TYPOLOGY	PROPRIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES			PROPRIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES				
				RESISTÊNCIA A MANCHAS CHEMICAL RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS	RESISTÊNCIA QUÍMICA PRODUTOS DOMÉSTICOS CHEMICAL RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS	RESISTÊNCIA QUÍMICA ÁCIDOS E ALCALIS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO CHEMICAL RESISTANCE TO ALCOHOLS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	LOCAL DE USO USAGE SITE	RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO RESISTANCE TO SLIPPING	VARIAÇÃO TONALIDADE E DESENHO SHADE AND DESIGN VARIATION	Nº DE FACES NUMBER OF FACES	Nº DA PÁGINA
ANCARA GRANILHADO	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD4	V3	30	33
ANCARA GRANILHADO	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD4	V3	15	33
AQUILES MATTE	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	30	25
AQUILES MATTE	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	15	25
AQUILES POLIDO	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	30	25
AQUILES POLIDO	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	15	25
ARGOS MATTE	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	30	21
ARGOS MATTE	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	15	21
ARGOS POLIDO	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	30	21
ARGOS POLIDO	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	15	21
CAIRO GRANILHADO	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD4	V3	30	35
CAIRO GRANILHADO	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD4	V3	15	35
DAKAR GRANILHADO	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD4	V3	30	37
DAKAR GRANILHADO	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD4	V3	15	37
FOREST DECK	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD4	V3	-	49
HOMERO MATTE	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	30	23
HOMERO MATTE	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	15	23
HOMERO POLIDO	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	30	23
HOMERO POLIDO	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	15	23
ÍCARO MATTE	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	28	7
ÍCARO MATTE	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	14	7
ÍCARO POLIDO	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	28	7
ÍCARO POLIDO	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	14	7
ÍCARO POLIDO ESPECIAL	50 X 100	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	4	9
LONDON MATTE	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD2	V2	30	61
LONDON MATTE	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD2	V2	15	61
NETUNO BEIGE MATTE	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	30	15
NETUNO BEIGE MATTE	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	15	15
NETUNO BEIGE POLIDO	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	30	15
NETUNO BEIGE POLIDO	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	15	15
NETUNO GRIS MATTE	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	30	17
NETUNO GRIS MATTE	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	15	17
NETUNO GRIS POLIDO	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	30	17
NETUNO GRIS POLIDO	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	15	17
NETUNO GRIS POLIDO ESPECIAL	50 x 100	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	4	19
OLIMPO MATTE	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	30	11
OLIMPO MATTE	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	15	11
OLIMPO MATTE ESPECIAL	50 X 100	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	4	13
OLIMPO POLIDO	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	30	11
OLIMPO POLIDO	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	15	11
OLIMPO POLIDO ESPECIAL	50 X 100	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V3	4	13

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS Technical information

PRODUTOS PRODUCTS	FORMATO SHAPES	GRUPO DE ABSORÇÃO Prensado COMPACTED ABSORPTION GROUP	TIPOLOGIA TYPOLOGY	PROPRIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES			PROPRIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES				
				RESISTÊNCIA A MANCHAS CHEMICAL RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS	RESISTÊNCIA QUÍMICA PRODUTOS DOMÉSTICOS CHEMICAL RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS	RESISTÊNCIA QUÍMICA ÁCIDOS E ALCALIS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO CHEMICAL RESISTANCE TO ALCOHOLS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	LOCAL DE USO USAGE SITE	RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO RESISTANCE TO SLIPPING	VARIAÇÃO TONALIDADE E DESENHO SHADE AND DESIGN VARIATION	Nº DE FACES NUMBER OF FACES	Nº DA PÁGINA
QUEBEC MATTE	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V2	30	63
QUEBEC MATTE	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V2	16	63
QUEBEC MATTE ESPECIAL	50 X 100	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V2	5	65
TECHNATTO CREMA MATTE	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V1	1	41
TECHNATTO CREMA MATTE	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V1	1	41
TECHNATTO CREMA POLIDO	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V1	1	41
TECHNATTO CREMA POLIDO	70 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V1	1	41
TECHNATTO WHITE MATTE	34 X 70	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V1	1	43
TECHNATTO WHITE MATTE	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V1	1	43
TECHNATTO WHITE MATTE ESP.	50 X 100	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V1	1	45
TECHNATTO WHITE POLIDO	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V1	1	43
TECHNATTO WHITE POLIDO	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V1	1	43
TECHNATTO WHITE POLIDO ESP.	50 X 100	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD1	V1	1	45
ZEUS MATTE	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD2	V3	30	27
ZEUS MATTE	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD2	V3	15	27
ZEUS MATTE ESPECIAL	50 X 100	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD2	V3	4	29
ZEUS POLIDO	34 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT2	RD1	V3	30	27
ZEUS POLIDO	70 X 70	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT2	RD1	V3	15	27
ZEUS POLIDO ESPECIAL	50 X 100	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT2	RD1	V3	4	29
DALLAS MATTE	16 X 101	Bla	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	15	51
DALLAS MATTE	24,5 X 101	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT4	RD2	V3	15	51
LAREDO DECK	16 X 101	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD4	V4	12	57
LAREDO DECK	24,5 X 101	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD4	V4	8	57
TEXAS DECK	16 X 101	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD4	V4	12	55
TEXAS DECK	24,5 X 101	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD4	V4	8	55
TEXAS MATTE	16 X 101	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD2	V4	12	53
TEXAS MATTE	24,5 X 101	Bia	GL	≥ classe 3	GA	≥ GLB	LT3	RD2	V4	8	53

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS Technical information

PARÂMETROS <small>PARAMETERS</small>	70 x 70	34 x 70	50 x 100	24,5 x 101	16x 101
Área de cobertura por caixa (m <sup>2</sup> ) sem junta <small>Covering area (sq mt) per box with no grouting</small>	2,00	1,95	1,5	1,73	1,13
Peças por m <sup>2</sup> <small>Pieces per m<sup>2</sup></small>	2,01	4,10	2,00	4,04	6,18
Área de cobertura por palete (m <sup>2</sup> ) <small>Covering area per pallets (sq mt)</small>	80	78	72	72,66	63,28
Peso aproximado por peça (kg) <small>Estimate weight per piece (kg)</small>	9,250	4,500	11,000	5,300	3,442
Peso bruto por m <sup>2</sup> (kg) <small>Gross weight per sq mt (kg)</small>	18,96	18,94	22,47	21,92	22,03
Peso aproximado por caixa (kg) <small>Estimate weight per box (kg)</small>	37	36	33	37	24
Quantidade de peças por caixa (und) <small>Quantity of pieces per box (unit)</small>	4	8	3	7	7
Quantidade de caixa por palete (und) <small>Quantity of boxes per pallet (unit)</small>	40	40	48	42	56
Peso aproximado por palete bruto (kg) <small>Estimate gross weight per pallet (kg)</small>	1.517,08	1.477,98	1.618,09	1.594,34	1.395,54
Dimensão de fabricação (mm) (± 0,5%) <small>Manufacture dimension (mm) (+/- 0,5%)</small>	704 x 704	346x 704	500 x 1000	245 x 1010	160 x 1010
Espessura de fabricação (mm) (± 5,0%) <small>Manufacture thickness (mm) (+/- 5,0%)</small>	8,5	8,5	9,7	9,7	9,7
Tipo de Porcelanato (Técnico - U ou Esmaltado - G) <small>Porcelain type (Technical - U or Glazed - G)</small>	Esmaltado - GL	Esmaltado - GL	Esmaltado - GL	Esmaltado - GL	Esmaltado - GL
Acabamento lateral (retificado ou não) <small>Side finishing (Straightened or not)</small>	Retificado	Retificado	Retificado	Retificado	Retificado
Junta de assentamento <small>Coating grouting</small>	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm
Absorção (%) <small>Absorption (%)</small>	Bla ( Abs ≤ 0,5%)	Bla ( Abs ≤ 0,5%)	Bla ( Abs ≤ 0,5%)	Bla ( Abs ≤ 0,5%)	Bla ( Abs ≤ 0,5%)
Carga de ruptura (N) <small>Break cargo (N)</small>	≥ 1.500	≥ 1.500	≥ 1.500	≥ 1.500	≥ 1.500
Módulo de resistência a flexão (M pa) <small>Module of resistance to flexion (M pa)</small>	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
Expansão por umidade (mm/m) <small>moisture expansion (mm/m)</small>	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6
Resistência ao manchamento (limpabilidade) <small>Resistance to stain (cleanability)</small>	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3
Resistência ao gretamento <small>Resistance to cracking</small>	Não gretar	Não gretar	Não gretar	Não gretar	Não gretar



Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333  
Distrito Industrial III  
CEP: 61931-070 - Maracanaú  
Ceará - Brasil